

# CONNECT

Connect innehåller arbets- och konferensbord med ett stort urval av skivlayouter och möjligheter att välja färg, form och design.

Borden har ben med rund profil och skivor med fasad kant. Skivorna kan erhållas i fanér resp högtryckslaminat. Benen på arbetsborden finns i två utföranden; CT3 och Std. Arbetsborden har manuellt ställbar höjd. CT3 finns även med elstativ för sitt- och ståarbete.

Tillbehör som t ex bordsskärm, frontpanel, datorupphängning, kabelränna etc skruvas i bordsskivan.

Connect är Svanenmärkt och har Möbelfaktas märkning.

Andra skivlayouter, laminat och fanér än vad som angivits kan också erhållas.

Connect contains the work and conference table with a large selection of top layouts and opportunity to choose the colour, shape and design.

The tables have legs with round profile and tops with bevelled edge. The tops are available in veneer or laminate.

The legs of the work tables are available in two versions; CT3 and Std. Work tables have manually adjustable height. CT3 is also available with electric frames for sit and stand work. Accessories such as a table display, front panel, computer mounts, cable tray, etc. are screwed into the table top.

Connect bears the Swedish Swan eco-label and is certified by Möbelfakta.

Other top layouts, laminate and veneer than indicated may also be obtained.

*Connect Ct3 i krom med vit ECP skiva. Bordsskärm i plexi.  
Connect Ct3 in chrome with white ECP. Deskscreen in plexiglass.*



*Connect CT3 i krom med skiva i vitt högtryckslaminat. Bordsskärm i plexi.*  
*Connect CT3 in chrome with white high-pressure laminate top. Desk screen in plexiglass.*



*Contur CT3 i krom med vit ECP skiva.*  
*Contur CT3 chrome with white ECP top.*



*Contur CT3 i krom med vit ECP skiva.  
Contur CT3 chrome with white ECP top.*




## Skivprofiler / Top profiles



Profil 1 - 23 mm MDF fasad kant.  
Profile 1 - 23 mm mdf bevelled edge.




Profil 4 - ECP, 23 mm MDF fasad kant, ABS kantlist.  
Profile 4 - ECP, 23 mm mdf bevelled edge. Edge with ABS strip.




Profil 6 - 23 mm MDF rak kant, ABS kantlist. Raka hörn.  
Profile 6 - 23 mm mdf straight edge, edge with ABS strip. Straight corners.

## Stativ / Legs




Silver  
Silver



Svart (strukurlack)  
Black (structure laquer)



Krom  
Chrome



Vit  
White

## Faner / Veneer



Björk  
Birch




Bok  
Beech



Ek  
Oak

## Högtryckslaminat / High-pressure laminate



K1040 MAT  
Vit  
S 0502-G50Y  
White



F7927 MAT  
Ljusgrå  
S 2500-N  
Light gray



F7912 MAT  
Mörkgrå  
S 6502-B  
Dark Gray



F2253 MAT  
Svart  
S 9000-N  
Black

### TEKNISK SPECIFIKATION

#### Skivor

Connect bordsskivor består av en 22 mm MDF skiva som kan erhållas med olika ytmaterial såsom faner eller högtryckslaminat. Faneret är 0,6 mm och högtryckslaminatet är 0,7 mm tjockt. Bord med yta av högtryckslaminat har även ett spärrlaminat på undersida.

*Profil 1* Fasad öppen klarlackad MDF kant. Radie 20 mm i hörn. Standard ytmaterial faner alt. högtryckslaminat.

*Profil 4* ECP. Vit Högtryckslaminat. Svart ABS kantlist. Radie 20 mm i hörn.

*Profil 6* Rak kantlist som följer skivans färg. Standard ytmaterial faner alt. högtryckslaminat.

Bordsskivornas egen bärlighet utnyttjas och kompletteras med sarger när det behövs.

#### Stativ

Ställbar höjd 640-820 mm inkl skiva, med ställfötter som har 10 mm justermån för att ta upp ojämnheter i golv. Stativet finns i silver, kan även erhållas svart eller vit lack samt krom (krom III), mot pristillägg.

Connect finns även med elstativ för sitt och stå arbete.

### TECHNICAL SPECIFICATION

#### Tops

Connect tabletops consist of a 22 mm MDF board which can be obtained with different surface materials such as veneer or laminate. Veneer is 0.6 mm and high-pressure laminate is 0.7 mm thick. Table with a surface area of high-pressure laminates also has a barrier laminate on the underside.

*Profile 1* Bevelled open clear lacquered MDF edges. Radius 20 mm in the corners. Standard surface: Veneer alt. high-pressure laminate.

*Profile 4* ECP. White high-pressure laminate. Black ABS edging. Radius of 20 mm in the corners.

*Profile 6* Straight edge that follows the top's colour. Standard surface: Veneer alt. high-pressure laminate.


The own bearing capacity of the table tops is utilized and supplemented with frames when needed.

#### Legs


Adjustable height of 640-820 mm including top, with adjustable feet that have 10 mm adjustment range to compensate for uneven floors. The stand is available in silver, black or white lacquer and chrome (chromium III), for an additional charge.

Connect is also available with electric frames for sit and stand work.


**Fristående/kopplade bord / Freestanding/for connection**




**Fristående bord med rundade hörn / Freestanding tables with rounded corners**



**Fristående bord med inre radie / Freestanding tables with inner radius**




**Hörnbord / Corner tables**



Skivor Typ 2  
kan även erhållas  
spegelvända - Typ 1.  
Tops Type 2 are available  
mirrored-inverted (typ 1)



**Kombibord / Combi tables**



**Övriga bord / Other tables**



**Fällbar tillsatsskiva / Folding top**

Connect konferensbord finns med stativ CT3 i fast höjd 730 mm samt med tallriksfot. Krom alt silverfärg är standardutförande på stativen.

Bordsskivor finns fanerade i bok, björk eller ek samt i högtryckslaminat, vit högtryckslaminat är standard. Bordsskivan har fasad kant eller i ECP utförande (vitt högtryckslaminat med svart dekorlist). Andra laminat resp fanér offereras.

Som tillval finns nu ben för dold kabeldragnig (inuti benet) på Connect konferensbord. Borden har en öppning för kablar/kontakter i överkant på benet samt en utgång nertill på benet. Tallriksfoten har distansfötter mot golv samt en "passbit" som kan tas bort så att man enkelt kan nå kablar och kontakter utan att behöva lyfta på bordet.

Tillbehör i form av kabelluckor och andra tillbehör för el, tele, data med mera beställs separat.

Connect conference tables are available with CT3 legs in height 730 mm and with circular foot base. Chrome or silver as standard.

Tops in a number of variants, veneered in beech, birch or oak or in high pressure laminate, white as standard, with bevelled edge or ECP (white laminate with a black decor stripe). Other types of laminates and veneers can be offered.

As an extra choice legs with hidden wiring (in the leg) for Connect conference tables can be ordered. The tables has an opening for cables in the upper edge and the bottom of the leg. The circular footbase has distance feet against the floor and a "gauge block" that can be removed to easily reach cables without lifting the table.


Cable lids and other electrical, tele and computer accessories etc, can be orderd separately.

*Connect konferensbord med CT3 ben.  
Connect conference table with CT3 leg.*






**Connect konferensbord med CT3-ben / Connect conference table with Ct3 leg**



**Connect konferensbord med tallriksfot / Connect conference table with circular foot base**



*Connect konferensbord med pelarstativ.  
Connect conference table with circular foot base.*



Connect V har utvecklats för videokonferenser och/eller mötesrumslösningar där det används större bildskärmar för presentationer och kommunikation. V-formen på bordet gör att man inte skymmer varandra utan har fri sikt till bildskärmen.


Borden har funktionslösningar i stativet och är försedda med kabelluckor för att integrera kabeldragningen i bordet. Bordet kan kompletteras med kabelrännor som beställs separat.

Connect V has been developed for video conferences and/or meeting room solutions where big screens are a key part in the meeting structure. To have a clear view to the monitor and avoid obscuring each other we have made a v-shaped table.

The tables are equipped with functional solutions in the stands and fitted with cable doors to integrate the wiring in the table. Cable trays can be orderd seperatly.



## Connect V konferensbord med tallriksfot / Connect V conference table with circular foot base



### TEKNISK SPECIFIKATION

#### Skivor

Bordsskivorna består av en 22 mm MDF skiva som kan erhållas med faner eller vit högtryckslaminat. Övriga högtryckslaminat i våra standardfärger offereras. Faneret är 0,6 mm och högtryckslaminatet är 0,7 mm tjockt. Bord med yta av högtryckslaminat har även ett spärrlaminat på undersidan. Skivorna har fasad klarlackad kant och lätt rundade hörn. Kabelluckor ingår i alla skivkombinationer.

#### Stativ

Connect pelarfot i höjd 730mm (inkl. skiva) i silverlack eller krom (krom III). I varje bordskombination finns en eller flera pelare som är förberedda för kabeldragning.

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### Tops

The table tops consist of a 22 mm MDF board that is available with veneer or white laminate. Other laminates in our standard colors are offered. The veneer is 0.6 mm and the high-pressure laminate is 0.7 mm thick. Tables with surface of high-pressure laminates also have a barrier laminate on underside. The boards have a bevelled clear lacquered edge and easily rounded corners. Cable doors are included in the combinations.

#### Legs

Connect circular foot base in height 730 mm (incl. top). Silver or chrome (chromium III). In each table combination one or more stands are prepared for wiring.

